

Oogmedicatie



35%


respons

12.000

ingevulde vragenlijsten



sept. - okt. 2018



6 min

voor max. 41 vragen


Problemen met zien

53%

weleens zichtproblemen, vooral wazig zien



etiket



bijsluiter

40%

problemen met lezen van etiket en/of bijsluiter

43%

heeft een oogaandoening

Oogaandoeningen

15%



droge ogen

9%



allergische
reactie aan de
ogen

8%



staar

7%



glaucoom/
verhoogde
oogdruk

4%



slechtziendheid
bij suikerziekte

3%



netvlies
veroudering

30%

gebruikt oogmedicatie of heeft dit in het afgelopen jaar
gebruikt

Toedienen:

78%



zelf

17%



ander

4%




ander
/zelf

Handen wassen



Bijna 50% voor en na het toedienen met zeep
Ruim 20% alleen voor het toedienen met zeep.
8% alleen met water voor het toedienen

Dichtdrukken traanbuis na toedienen



25% krijgt dit advies van de apotheek. Het merendeel volgt dit advies op.

Problemen met toedienen



1 op de 3 heeft weleens problemen met toedienen van de oogmedicatie.


Wat voor een problemen?

39%



Te hard/te zacht drukken voor een goede druppel

37%



Problemen met het zien

32%



Problemen met stilhouden van de hand/trillerig


Ongeveer 10% gebruikt weleens een hulpmiddel om het toedienen te vergemakkelijken.



Aanbreekdatum



1/3 noteert de datum waarop de verpakking wordt aangebroken. 85% noteert dit op het doosje of etiket.



15% schrijft het op de kalender of onthoudt het.



60% heeft een gebruiksinstructie van de apotheek gehad.

Adviezen

Vraag uw apotheek om advies/een hulpmiddel als u moeite heeft met het toedienen van oogdruppels

Schrijf de datum van aanbreken op (bijvoorbeeld op de verpakking) en controleer deze regelmatig zodat u de oogmedicatie niet te lang gebruikt. Langer dan een maand na aanbreken is de oogmedicatie meestal niet meer goed!



**Hartelijk dank
voor het
meedoen**