

Continue Zorg



52%

respons



12.500

ingevulde vragenlijsten





**15 nov t/m 1 dec
2018**

Hoe u uw gezondheid beoordeelt:



Hoe belangrijk u het vindt dat de apotheek vraagt naar eventuele problemen met de medicijnen




Of u weleens problemen ervaart met de medicijnen (bijvoorbeeld de medicijnen niet goed kunnen doorslikken/innemen)

Altijd
1%


Soms
19%

Nooit
80%


Zo ja (altijd of soms), of u weleens met de apotheek besproken heeft wat de problemen zijn met het innemen van de medicijnen en hoe dit ter sprake is gekomen (zelf aangekaart, door de apotheek aangekaart of onduidelijk)




Of u weleens bijwerkingen ervaart




Zo ja (altijd of soms), of u weleens met de apotheek besproken heeft dat u bijwerkingen ervaart en hoe dit ter sprake is gekomen (zelf aangekaart, door de apotheek aangekaart of onduidelijk)



Of de apotheek vraagt of er nog wijzigingen zijn in het medicijngebruik




Hoe belangrijk u het vindt dat de apotheek vraagt naar wijzigingen in medicijngebruik



16,5% van u bespreekt jaarlijks het medicijngebruik met de apotheek


Bij **50%** hiervan is deze bespreking gekoppeld aan zo'n zelfde bespreking met de (huis)arts

Of het tijdstip waarop u de medicijnen moet innemen met u wordt besproken



18% van u kreeg weleens een innameschema waarop staat op welke tijden u uw medicijnen moet innemen

10% had hier zelf om gevraagd




19%

van u heeft weleens gehoord dat
hij/zij voor middelen zonder recept
beter naar de apotheek kan gaan

omdat daar (bijvoorbeeld) de dosering gecontroleerd kan worden of kan
worden gekeken of er een wisselwerking is met andere medicijnen

30%

van u kocht pijnstillers anders dan
paracetamol bij de apotheek



Als u ouder bent dan 60 jaar en/of weleens last
heeft van maagklachten dan kan de apotheker u
een maagbeschermer adviseren bij het gebruik van
ontstekingsremmende pijnstillers

60+

65%




van u is ouder dan 60 jaar



31%

van u heeft weleens
maagklachten


Bij ongeveer de helft van u werd een
maagbeschermer door de apotheek aangeraden



6%

van u heeft weleens advies
gehad van de apotheek over uw
leefstijl

Hoe belangrijk u het vindt dat de apotheek leefstijladvies geeft



7%

van u heeft weleens informatie of advies gekregen over de invloed van hart- en vaatziekten op bijv. op reis gaan, sportbeoefening, verkeersdeelname of het dragen van contactlenzen



60%


van u is in het afgelopen jaar in het buitenland geweest



daarvan had

64%


toen een reisdocument (een overzicht van de apotheek met de medicijnen erop) bij zich



31%

van de mensen die in het afgelopen jaar naar het buitenland gingen, gingen op reis (naar een land of streek waar het klimaat en/of de leefomstandigheden anders is/zijn dan in Nederland)


Ongeveer 1/5 van de mensen die op reis gingen vroegen hun apotheek om advies
In ongeveer de helft van de gevallen kregen zij algemeen advies (malariaprofylaxe, ORS, diarreemiddel, vaccinatieadvies) en in ongeveer de helft van de gevallen kregen zij advies toegesneden op de persoonlijke situatie (bijv. bewaaradvies, injectienaalden mee etc.).




Adviezen die u van de apotheek kreeg:



51%
Medicijnen in handbagage meenemen




50%
Voldoende voorraad meenemen




31%
Informatie over vervoeren en bewaren van de medicijnen



63%
Belang van reisdocument / medicatieoverzicht




32%
Belang van doktersverklaring




11%

Meenemen van spuiten en naalden



9%

Maatregelen bij een hypo



17%

Voorkomen / behandelen van reizigersdiarree

Adviezen

Als u medicijnen op recept gebruikt is het verstandig om ook voor zelfzorgmiddelen advies te vragen bij de apotheek

Gaat u naar het buitenland?

Vraag uw apotheek om een reisdocument en neem dat mee



**Hartelijk dank
voor het
meedoen!**